



## 1. 化学产品及说明

---

产品名称: FREKOTE WOLO  
产品类型: 专利性树脂溶液

## 2. 组成,成份信息

---

成份	CAS 代码	%
合成异烷烃	64741-66-8	40-70
水处理重石脑油	64741-66-8	4(23456 TD ( ) Tj1.09-:1.28 -14.16 TD 0 Tc (-./01) Tj/F6 11.04

## 4. 急救措施

---

摄入:	保持镇定, 不要促使呕吐, 尽快寻求医生帮助。
吸入:	移入通风处, 如症状持续, 寻求医生帮助。
皮肤接触:	用大量的水冲洗(如可能, 使用肥皂) 15 分钟, 脱去被污染的衣服, 再穿之前, 一定要清洗。
眼睛接触:	立即用大量水冲洗约 15 分钟, 见附录中的紧急情况处理步骤。

## 5 灭火措施

---

闪点:	50°F, TCC
推荐灭火剂:	水雾, 二氧化碳, 泡沫或干粉灭火剂。
特殊灭火方法:	消防队员应佩戴自助呼吸器(SCBA)及逃离传动装置, 以防意外。
燃烧或热分解所产生的有害物质:	一氧化碳, 二氧化碳及烟。
特别火灾或爆炸危害:	暴露于火源的容器应移开, 并用水冷却, 以免蒸气压力导致爆裂, 如果已经发生泄漏, 须用水喷摄蒸气处。该液体是可挥发的, 并且可以释放出不可见的气体。
爆炸限制:	
(在空气中的体积比, %) 下限:	1.3%(合成异烷烃)
(在空气中的体积比, %) 上限:	10.2%(合成异烷烃)

## 6. 意外泄露措施

---

出现意外溢出 或泄露处理措施:	如果没有危害的话, 应首先设法避免有额外的泄漏。立即通知应急人员, 并疏散非相关人员。消灭火源。防止液体流入下水系统, 水源及低洼处。用沙子或其它不可燃物覆盖流出的液体。再用吸收剂或泵使之复原。
--------------------	---

## 7. 操作和贮存

---

安全贮存:	在使用之前应当保证包装容器密闭紧密, 保存在蔽光及干燥的环境下, 并确保通风且不接触可燃物。不可以储存在靠近火, 热源及可燃物。不要储存在高于 120°F(48°C) 的环境下。
操作:	远离火花, 热源及火。不要直接接触眼睛, 皮肤及衣物, 避免吸入蒸汽。操作结束后彻底清洗, 在操作时要按照规范的操作及搬运方法。不要随意剪切, 加热及焊接包装容器。即使空的容器内仍留有残余物。

## 8. 暴露控制及个人防护

---

眼睛:	佩戴有边框的化学防护眼镜或安全眼镜。
皮肤:	须着防腐蚀及密闭的服装。带手套, 围裙或套装。
通风:	条件允许的话, 尽量在通风情况下工作。
呼吸:	如果通风条件不理想或气体超过暴露限制, 须配有 NIOSH 认可的呼吸

器  
参见第 2 节的暴露限制

## 9. 物理化学性质

---

外观： 无色液体  
气味： 轻微气味  
沸点： >235°F  
pH： 不适用  
水溶性： <100ppm  
比重： 0.725  
有机物挥发性  
(EPA, 方法 24)： 不适用  
蒸汽压力： 15.5mmHg(估算)  
蒸汽密度： 4.15(估算)  
挥发速率  
(乙醚=1)： 1.2

## 10. 稳定性和活性

---

稳定性： 稳定  
危险性聚合： 无  
不相容性： 无  
避免的情况： 不适用  
危害性分解产物 (非热分解)： 不可知

## 11. 毒性信息

---

无可用数据

## 12. 生态信息

---

无可用数据

## 13 废弃处理考虑事项

---

建议处理方法： 按照 EPA 和当地的规章制度进行焚烧。  
EPA 危险性废料序号： 参照第 2, 5, 9 及 15 节。

## 14 运输信息

---

DOT (49 CFR 172)  
美国国内地面运输  
适合航运名称： 树脂溶液  
危险级别： 3, PGII  
标识号： UN1866

! " 污染物: 无  
IATA  
适合航运名称: 树脂溶液  
级别: 3, PGII  
标识号 : UN1866

## 15 规章信息

---

CA 条# 65: \$产品%有被加利&' ( ) 确认可导致癌, 生\* 及其它再生性伤害物+ +, , 环- . 及/ , 。

## 16 其它信息

---

NFPA(R) O估1 :  
健康危害性: 1  
2 燃性: 3  
3 应危险性: 0  
特殊危险性: 不适用

HMIS(R) O估1 :  
健康危害性: 1  
2 燃性: 3  
3 应危险性: 0  
4 人防护: 参见第 8 节

NFPA 是美国国5火灾防护6会的789标  
HMIS 是美国国5油: 和; 料6会的789标

< = > : BEVERLY FISCHER  
? @: 健康和A节B物经理  
CD: E 高F GCD, 1001 Tr Br Cr, Rocky Hill CT 06067  
24 H时I 话: (860) 571-5100  
J K L M: 2003 N 1 O 15 L J P \$ :0003